УДК 595.764.1 (574.4)

Г. В. НИКОЛАЕВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЛЕКТОТИПА *XANTHOTROGUS SIEVERSI* (REITTER, 1896) (COLEOPTERA: SCARABAEOIDEA) И ОПИСАНИЕ НОВОГО ВИДА ИЗ ТУРКМЕНИСТАНА

(*Казахский национальный университет имени аль-Фараби*)

Изучение синтипов *Xanthotrogus sieversi* (Reitter, 1896) позволило уточнить синонимию видов рода *Xanthotrogus* Reitter, 1902. В целях стабилизации номенклатуры обозначается лектотип *X. sieversi* (Reitter, 1896). Из Копетдага описывается новый вид *Xanthotrogus* (s. str.) *tekkensis* Nikolajev, sp. n., по окраске и скульптуре надкрылий близкий типовому виду рода. Близкие виды, ареалы которых аллопатричны, различаются только строением наружного полового аппарата самцов.

Длительное время в роде *Xanthotrogus* Reitter, 1902 под названием *X. sieversi* (Rtt., 1896) определялись два морфологически близких вида из Туркмении и с севера Ирана [1-3]. Только изучение наружного полового аппарата ♂♂ позволило найти признаки для надежного разграничения видов (рис. 1-2) и описать одну из форм как новый вид [4]. Однако, как показывает изучение синтипов *X. sieversi*, интерпретация названий этих аллопатричных видов является неверной.

***Xanthotrogus* (s. str.) *sieversi* (Reitter, 1896)**

=*Xanthotrogus* (s. str.) *badhkyzicus* Nikolajev, 2004 **(syn. n.)**

В коллекциях Зоологического института АН России (ЗИН РАН, Санкт-Петербург) найдены два самца *X. sieversi*, каждый из которых несет



Рис. 1-2. Парамеры гениталий ♂♂ рода *Xanthotrogus* Reitter: 1 - *X. sieversi* (Reitter) (a - выступы близ места соединения парамер), 2 - *X. tekkensis* Nikolajev, sp. n. [по: 4]